

類型：平衡桿材熱衝鍛擠頭設備 (Hot punching)

名稱：平衡桿材熱衝鍛擠頭設備 (Hot punching)

產品關鍵字：T4 热處理爐, T6 热處理爐, 模具預熱爐, 無氧封接爐, 真空封接爐, 蜂巢式精密烤箱, 擴散爐, 酸化爐, 燒結爐, 老化測試爐, 台車式乾燥爐, 鐘罩式矽鋼片退火爐, 非晶質鐵芯退火爐, 真空注油設備, 銅線燒炬爐, 預熱爐, 真空裂解清洗爐, 流體化床清洗爐, TEG 清洗爐, 蒸氣裂解式清洗爐, 濾管自動清洗機, Flux 乾燥爐, 脫脂乾燥爐, 平衡桿材熱衝鍛擠頭設備, 表皮材貼膠乾燥爐, 表皮沖孔切邊機, 光學玻璃燒成爐, 热風烤箱, 箱型高溫爐, 連續式烘烤爐, CRT 連續加熱爐, 真空燒炬爐, 光學玻璃烘烤爐, 真空烤箱, 氮化爐, 退火爐, 回火爐, 粹火爐

使用目的：彎型前之桿端熱衝鍛加工

規格尺寸：

使用溫度	均溫性能	加熱機制	輸送	批次式	爐氣氛
Max 1200 °C		直火	鍊條等		





